

# Mondzorg

## Vergoeding gebitsprothesen 2021



Overzicht van vergoedingen en wettelijke eigen bijdragen per verrichtingscode bij uitneembare volledige gebitsprothesen voor de boven- of onderkaak, al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten.

Code	Omschrijving	Vergoeding	Wettelijke eigen bijdrage	Vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage uit de aanvullende tandartsverzekering?
------	--------------	------------	---------------------------	---

### *Uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak*

P17	Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur	75%	25%	Ja
P45 *	Noodkunstgebit	75%	25%	Ja
P21 *	Volledig kunstgebit bovenkaak	75%	25%	Ja
P25 *	Volledig kunstgebit onderkaak	75%	25%	Ja
P30 *	Volledig kunstgebit boven- en onderkaak	75%	25%	Ja
P36	Individuele afdruk zonder randopbouw	75%	25%	Ja
P14	Individuele afdruk met randopbouw	75%	25%	Ja
P37	Frontopstelling in aparte zitting	75%	25%	Ja
P38	Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur	75%	25%	Ja
P39	Toeslag voor bepaling neutrale zone	75%	25%	Ja
P41	Toeslag voor relinen van alginaatafdruk	75%	25%	Ja
P29	Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit	75%	25%	Ja
P78 *	Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak	75%	25%	Ja

### *Reparaties en overzettingen van een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak*

P06	Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak	90%	10%	Nee
P01 *	Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak	90%	10%	Nee
P02 *	Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak	90%	10%	Nee

P03	Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak	90%	10%	Nee
P04 *	Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak	90%	10%	Nee
P70 *	Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemonstaging, per kaak	90%	10%	Nee
P07 *	Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak	90%	10%	Nee
P08 *	Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak	90%	10%	Nee

*Uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak te plaatsen op tandheelkundige implantaten*

J45 *	Plaatsen eerste drukknop	Voor de bovenkaak	92%	8%	Ja (tot maximaal €275,-)
		Voor de onderkaak	90%	10%	Ja (tot maximaal €275,-)
J41 *	Plaatsen elke volgende drukknop	Voor de bovenkaak	92%	8%	Ja (tot maximaal €275,-)
		Voor de onderkaak	90%	10%	Ja (tot maximaal €275,-)
J42 *	StAAF tussen twee implantaten in dezelfde kaak	Voor de bovenkaak	92%	8%	Ja (tot maximaal €275,-)
		Voor de onderkaak	90%	10%	Ja (tot maximaal €275,-)
J43 *	Elke volgende stAAF tussen implantaten in dezelfde kaak	Voor de bovenkaak	92%	8%	Ja (tot maximaal €275,-)
		Voor de onderkaak	90%	10%	Ja (tot maximaal €275,-)
J50 *	Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit	In combinatie met een gewoon kunstgebit	83%	17%	Ja (tot maximaal €275,-)
J51 *	Onder-klikgebit		90%	10%	Ja (tot maximaal €275,-)
J52 *	Boven-klikgebit		92%	8%	Ja (tot maximaal €275,-)
J53 *	Omvorming klikgebit	Voor de bovenkaak	92%	8%	Ja (tot maximaal €275,-)
		Voor de onderkaak	90%	10%	Ja (tot maximaal €275,-)
J54 *	Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten	Voor de bovenkaak	92%	8%	Ja (tot maximaal €275,-)
		Voor de onderkaak	90%	10%	Ja (tot maximaal €275,-)
J55 *	Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten	Voor de bovenkaak	92%	8%	Ja (tot maximaal €275,-)
		Voor de onderkaak	90%	10%	Ja (tot maximaal €275,-)
J56 *	Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten	Voor de bovenkaak	92%	8%	Ja (tot maximaal €275,-)
		Voor de onderkaak	90%	10%	Ja (tot maximaal €275,-)
J57	Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten	Voor de bovenkaak	92%	8%	Ja (tot maximaal €275,-)
		Voor de onderkaak	90%	10%	Ja (tot maximaal €275,-)
J58	Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten	Voor de bovenkaak	92%	8%	Ja (tot maximaal €275,-)
		Voor de onderkaak	90%	10%	Ja (tot maximaal €275,-)

J59	Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten	Voor de bovenkaak	92%	8%	Ja (tot maximaal €275,-)
		Voor de onderkaak	90%	10%	Ja (tot maximaal €275,-)

*Reparaties en overzettingen van een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak te plaatsen op tandheelkundige implantaten*

J70 *	Opvullen zonder staafdemontage	90%	10%	Nee
J71 *	Opvullen met staafdemontage op twee implantaten	90%	10%	Nee
J72 *	Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten	90%	10%	Nee
J73 *	Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten	90%	10%	Nee
J74 *	Reparatie zonder staafdemontage	90%	10%	Nee
J75 *	Reparatie met staafdemontage op twee implantaten	90%	10%	Nee
J76 *	Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten	90%	10%	Nee
J77 *	Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten	90%	10%	Nee
J78 *	Verwijderen én vervangen drukknop	90%	10%	Nee

\* Bij deze verrichtingen kunnen materiaal- en techniekkosten berekend worden. Berekende materiaal- en techniekkosten worden voor hetzelfde percentage vergoed als het percentage dat genoemd is bij de verrichting.

Dit overzicht hebben wij zorgvuldig samengesteld. Eno kan echter niet uitsluiten dat er landelijk wijzigingen komen in de verrichtingencodes. Ook kan de dekking of de regeling van de wettelijke eigen bijdragen wijzigen. In die gevallen zullen wij het overzicht aanpassen aan de nieuwe situatie.

